

Ўзбекистон Республикаси  
Соглиқни Сақлаш Вазирлиги

Абу Али ибн Сино номидаги  
Бухоро Давлат тиббиёт институти

«Стоматологиянинг долзарб муаммолари»

Халқаро олимлар иштироки билан  
Республика илмий - амалий анжумани

# ТЎПЛАМИ

Бухоро 2012 йил 8 ноябр



## СБОРНИК

Республиканской научно-практической конференции с  
международным участием «Актуальные проблемы стоматологии»

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан,  
Бухарский государственный медицинский институт  
имени «Абу Али ибн Сино»

Бухара 8 ноября 2012 года

Бухоро – 2012 йил

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ В СТОМАТОЛОГИИ

*Коломиец С.В., Дубровина Е.В.*

*Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, Украина*

Наличие на рынке Украины достаточно широкого ассортимента обезболивающих препаратов в стоматологической практике повышает ответственность врача за обоснованный выбор наиболее эффективных и безопасных местно-анестезирующих препаратов (МАП) для пациентов группы анестезиологического риска с учетом соматического состояния пациентов.

Целью исследования является обоснованный выбор эффективного и безопасного МАП у пациентов со стоматологическим статусом на фоне сопутствующей соматической патологии (СП).

**Материалы и методы.** Обследованы 32 пациента, нуждающихся в экстракции зубов в возрасте от 45 до 75 лет, имеющих в анамнезе сопутствующую СП. Все пациенты были разделены на три группы: 1) 10 пациентов, которым применялись МАП без содержания вазоконстрикторов. 2) 11 пациентов, которым применялись МАП без содержания вазоконстрикторов на фоне премедикации. 3) 11 пациентов, которым применялись МАП с содержанием адреналина (эпинефрина) в концентрации 1 : 200 000, 1 : 100 000.

Все пациенты находились на диспансерном учете в профильных лечебных учреждениях. Пациентам с сомнительным аллергологическим анамнезом проводились аллергологические пробы. До проведения оперативного вмешательства все больные получали консультативное заключение специалиста.

**Результаты исследования.** Мы установили, что у пациентов 1 и 2 групп не было выявлено никаких побочных проявлений, все запланированные хирургические манипуляции были проведены в полном объеме. У пациентов 3 группы в одном случае отмечалась тахикардия после проведения местного обезболивания.

**Выводы.** Для профилактики возможных неблагоприятных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы у пациентов со стоматологическими заболеваниями и у пациентов с сомнительным аллергологическим анамнезом рекомендовано применение МАП без содержания вазоконстрикторов на фоне премедикации.

## ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ГНАТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ПЕРЕКРЕСТНОГО ПРИКУСА

*Кулиш Н.В.*

*Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, Украина*

Перекрестный прикус (ПП) является одной из сложных деформаций зубочелюстного аппарата, в клинике которого на первое место выступают внешние признаки в виде асимметрии лица. Эстетические нарушения пропорций лица и симметрии, наиболее выраженные при ПП со смещением нижней челюсти, угнетающе действуют на его психику. Ортодонтическое лечение (ОЛ) таких пациентов длительное и осложняется с возрастом из-за деформаций костей лицевого черепа и нарушений гармоничного развития лица.

|  |     |
|--|-----|
| Камилов Х.П., Даминова Н., Рашидов Р.А. Особенности течения пародонтита у больных пузырчаткой.....   | 60  |
| Камилов Х.П., Шералиева С., Сагдиева Р. Применение озонотерапии в комплексном лечении хронического апикального периодонтита.....                             | 60. |
| Камилов Х.П., Шокирова Ф., Таджиева З. Опыт применения декатилена в комплексном лечении рецидивирующего афтозного стоматита.....                             | 61  |
| Камилов Х.П., Костина К.К., Рашидов Р.А. Характеристика минерального обмена в эмали зубов у больных с патологией щитовидной железы.....                      | 62  |
| Камилов Х.П., Норова М.Б. Применение кварцетина в комплексном лечении рецидивирующего афтозного стоматита .....  | 63  |
| Каршиев Х.К., Ханнаров Ш.К., Ганиев Ж.И. Диагностика сепсиса у больных с прогрессирующими флегмонами челюстно-лицевой области.....                           | 64  |
| Каршиев Х.К., Ханнаров Ш.К., Ганиев Ж.И. Программа РОГРАММА комплексного лечения прогрессирующих флегмон челюстно-лицевой области .....                      | 65  |
| Кленовская М.И., Минченя О.В., Губаревич А.А. Влияние детской фторидсодержащей зубной пасты на параметры ротовой жидкости у дошкольников.....                | 65  |
| Клитинская О.В. Индивидуальная дентальная гигиена у пациентов после оперативных вмешательств в полости рта.....  | 67  |
| Кобилова Г.А., Шарипова Н.С., Сафоев Б.Б., Жумаева А.А. Внутрибольничные инфекции в стоматологии.....  | 68  |
| Кобилова Г.А., Саломова Х.Ж., Идиев Г.Э., Нусратов У.Ғ. Бухоро вилоятида болалар ва ўсмирлар орасида стоматологик касалликларни ўрганиш.....                 | 69  |
| Коломиец С.В., Дубровина Е.В. Использование местных анестетиков в стоматологии.....  | 70  |
| Кулиш Н.В. Лечение пациентов с гнатической формой перекрестного прикуса.....   | 70  |
| Курбанова Н.И., Жураева Л.Б., Яриева О.О., Ахмедов А.А. Применение Фор-макса в комплексном лечении генерализованного пародонтита.....                        | 72  |
| Куцевляк В.Ф., Лахтин Ю.В., Чалая А.К. Влияние $\alpha$ -липоевой кислоты на перекисное окисление липидов у крыс при интоксикации солями тяжелых металлов... | 72  |
| Лебидь О. И., Сулейманов С.Ф. Микробиоценоз полости рта у детей с избыточной массой тела.....  | 74  |
| Лихорад Е.В. Стоматологический статус детей с фенилкетонурией.....   | 75  |
| Лузин В.И., Ушко Я.А., Стклянина Л.В. Краниометрические параметры черепа у девушек различных этнотерриториальных групп Нигерии и Индии.....                  | 76  |
| Лузин В.И., Морозов В.Н. Содержание марганца в дентине резца крыс при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилapatита.....                    | 77  |
| Лузин В.И., Волошин В.Н., Тюренов А.А., Стклянина Л.В. Краниометрические показатели у юношей Донбасского региона.....  | 78  |
| Мамедов У.С., Саидов Г.Н., Иноятлов А.Ш. Актуальность ранней диагностики и организация работы при злокачественных опухолях челюстно-лицевой области...       | 79  |
| Мамедов У.С. Местно-распространенный рак орофарингиальной области. Первый опыт комбинированно-расширенного хирургического метода.....                        | 80  |